

Requested Patent: JP10306078A

Title: UREA DERIVATIVE ;

Abstracted Patent: JP10306078 ;

Publication Date: 1998-11-17 ;

Inventor(s):

INOUE SHINYA;; TARAO YOSHIHIRO;; KOMATSU YOSHIYUKI;; SUZUKI KAZUO;;
TAKAHASHI CHIZUKO ;

Applicant(s): MITSUBISHI CHEM CORP ;

Application Number: JP19970117976 19970508 ;

Priority Number(s): ;

IPC Classification:

C07D233/64; A61K31/415; A61K31/425; A61K31/44; A61K31/495; A61K31/505;
A61K31/535; C07D213/30; C07D213/71; C07D213/74; C07D231/12; C07D233/61;
C07D233/84; C07D239/42; C07D249/08; C07D277/36; C07D295/12; C07D307/64;
C07D333/34; C07D401/12; C07D401/12; C07D401/12; C07D401/12; C07D403/12;
C07D403/12 ;

Equivalents: ;

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a new urea derivative useful as an active ingredient of a medicine used for prevention and/or treatment of diseases such as hyperlipemia or arteriosclerosis. SOLUTION: This urea derivative is represented by formula I [R1 to R3 are each H, OH, an alkyl, an alkoxy, an aralkyloxy, etc.; R4 is H, an alkyl, a cycloalkyl, etc.; R5 to R7 are each H, an alkoxy, an alkyl, OH, etc.; Y is an alkyl, an aryl, etc.; (k) is 0-3; (1) is 2-4], its salt, hydrate or solvate, e.g. N-4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl)methyl-N'-[2-3-(4-phenyl-1-piperazinyl) propoxy]-6-methylphenyl]urea. The compound represented by formula I is obtained by converting an aniline derivative represented by formula II into a reactional intermediate represented by formula III (Z is a halogen, an aryloxy, etc.), then reacting the resultant intermediate with an amine derivative represented by formula IV in which (k) is 1-3 or an aniline derivative represented by formula IV in which (k) is 0.

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-306078

(43) 公開日 平成10年(1998)11月17日

(51) Int.Cl. ⁵	識別記号	F I	
C 0 7 D 233/64	1 0 3	C 0 7 D 233/64	1 0 3
A 6 1 K 31/415		A 6 1 K 31/415	
31/425		31/425	
31/44		31/44	
31/495	A B X	31/495	A B X
審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 101 頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号 特願平9-117976

(22) 出願日 平成9年(1997)5月8日

(71) 出願人 000005968

三菱化学株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号(72) 発明者 井上 伸哉
神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地
三菱化学株式会社横浜総合研究所内(72) 発明者 多尾尾 義浩
神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地
三菱化学株式会社横浜総合研究所内(72) 発明者 小松 良行
神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地
三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(74) 代理人 弁理士 長谷川 暁司

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 ウレア誘導体

(57) 【要約】

【課題】 酵素 A C A T に対してより強力な阻害作用を有し、血中コレステロール低下作用およびマクロファージ泡沫化抑制作用を発揮できる化合物を提供すること。

【解決手段】 下記一般式 (I)

【化 1】



R₁、R₂、R₃ : H、OH、C₁ ~ C₃ アルキル基、
C₁ ~ C₃ アルコキシ基、複素環残基等

R₄ : H、C₁ ~ C₇ アルキル基等

R₅、R₆、R₇ : 水素原子、C₁ ~ C₃ アルコキシ基等

Y : C₁ ~ C₃ アルキル基、複素環残基、C₆ ~ C₁₀ のアリール基等


k : 0 ~ 3 の整数、l : 2 ~ 4 の整数

で表されるウレア誘導体、その塩、またはそれらの水和物若しくは溶媒和物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)

【化1】



〔上記一般式(1)中、 R_1 、 R_2 および R_3 はそれぞれ独立して、水素原子、ヒドロキシル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基、ヘテロ ($C H_2$)_n -X- (He t は総原子数5~6の複素環残基を表し、mは0~3の整数を表し、Xは酸素原子または硫黄原子を表す。)、 $C_7 \sim C_9$ のアラルキルオキシ基、または総原子数5~6の複素環残基(複素環残基は、アルキル基、フェニル基、ヒジリルメチル基、ヒドロキシメチル基、ベンジルオキシメチル基および総原子数5~6の複素環残基からなる群から選ばれる置換基により置換されていてもよい。))を表すが、 R_1 と R_2 が一緒に becoming $-O-(CH_2)_n-O-$ (n は1~3の整数を表す。))を表してもよい。 R_4 は水素原子、 $C_1 \sim C_7$ のアルキル基、 $C_3 \sim C_7$ のシクロアルキル基、または $A r-(CH_2)_p-$ ($A r$ は $C_6 \sim C_{10}$ のアリール基を表し、 p は1~3の整数を表す。))を表す。 R_5 、 R_6 および R_7 はそれぞれ独立して、水素原子、 $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、 $-N R_8 R_9$ (R_8 および R_9 は $C_1 \sim C_3$ のアルキル基を表す。))、またはヒドロキシル基を表すが、 R_8 と R_9 が一緒に becoming $-(CH_2)_q-$ (q は3~5の整数を表す。))を表してもよい。 Y は $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、窒素原子を1~4個含有する総原子数5~6の複素環残基または $C_6 \sim C_{10}$ のアリール基(アリール基はヒドロキシル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基およびハロゲン原子からなる群から選ばれる1以上の置換基で置換されていてもよい。))を表す。 k は0~3の整数を表し、 l は2~4の整数を表す。〕で表されるウレア誘導体、その塩、またはそれらの水和物若しくは溶媒和物。

【請求項2】 R_1 、 R_2 および R_3 がそれぞれ独立して、水素原子、ヒドロキシル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基、ヘテロ ($C H_2$)_n -X- (He t は総原子数5~6の複素環残基を表し、mは0~3の整数を表し、Xは酸素原子または硫黄原子を表す。)、 $C_7 \sim C_9$ のアラルキルオキシ基、または総原子数5~6の複素環残基(複素環残基は、アルキル基、フェニル基、ヒジリルメチル基、ヒドロキシメチル基、ベンジルオキシメチル基および総原子数5~6の複素環残基からなる群から選ばれる置換基により置換されていてもよい。))を表すが、 R_1 と R_2 が一緒に becoming

$-O-(CH_2)_n-O-$ (n は1~3の整数を表す。))を表してもよく、 R_4 が水素原子、 $C_1 \sim C_7$ のアルキル基、 $C_3 \sim C_7$ のシクロアルキル基、または $A r-(CH_2)_p-$ ($A r$ は $C_6 \sim C_{10}$ のアリール基を表し、 p は1~3の整数を表す。))を表し、 R_5 、 R_6 および R_7 がそれぞれ独立して、水素原子、 $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、 $-N R_8 R_9$ (R_8 および R_9 は $C_1 \sim C_3$ のアルキル基を表す。))、またはヒドロキシル基を表すが、 R_8 と R_9 が一緒に becoming $-(CH_2)_q-$ (q は3~5の整数を表す。))を表してもよく、 Y が $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、窒素原子を1~4個含有する総原子数5~6の複素環残基または $C_6 \sim C_{10}$ のアリール基(アリール基はヒドロキシル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基およびハロゲン原子からなる群から選ばれる1以上の置換基で置換されていてもよい。))を表し、 k が0を表し、 l が2~4の整数を表すことを特徴とする請求項1記載の化合物。

【請求項3】 R_1 、 R_2 および R_3 がそれぞれ独立して、水素原子、ヒドロキシル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基、ヘテロ ($C H_2$)_n -X- (He t は総原子数5~6の複素環残基を表し、mは0~3の整数を表し、Xは酸素原子または硫黄原子を表す。)、 $C_7 \sim C_9$ のアラルキルオキシ基、または総原子数5~6の複素環残基(複素環残基は、アルキル基、フェニル基、ヒジリルメチル基、ヒドロキシメチル基、ベンジルオキシメチル基および総原子数5~6の複素環残基からなる群から選ばれる置換基により置換されていてもよい。))を表すが、 R_1 と R_2 が一緒に becoming $-O-(CH_2)_n-O-$ (n は1~3の整数を表す。))を表してもよく、 R_4 が水素原子を表し、 R_5 、 R_6 および R_7 がそれぞれ独立して、水素原子、 $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、 $-N R_8 R_9$ (R_8 および R_9 は $C_1 \sim C_3$ のアルキル基を表す。))、またはヒドロキシル基を表すが、 R_8 と R_9 が一緒に becoming $-(CH_2)_q-$ (q は3~5の整数を表す。))を表してもよく、 Y が $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、窒素原子を1~4個含有する総原子数5~6の複素環残基または $C_6 \sim C_{10}$ のアリール基(アリール基はヒドロキシル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基およびハロゲン原子からなる群から選ばれる1

以上の置換基で置換されていてもよい。)を表し、kが0～3の整数を表し、1が2～4の整数を表すことを特徴とする請求項1記載の化合物。

【請求項4】 R_1 、 R_2 および R_3 がそれぞれ独立して、水素原子、ヒドロキシル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基、 $He\text{-}t-(CH_2)_n$ 、

—X—(He tは総原子数5～6の複素環残基を表し、mは0～3の整数を表し、Xは酸素原子または硫黄原子を表す。)、 $C_7 \sim C_9$ のアラルキルオキシ基、または

総原子数5～6の複素環残基(複素環残基は、アルキル基、フェニル基、ビリジメチル基、ヒドロキシメチル基、ベンジロキシメチル基および総原子数5～6の複素環残基からなる群から選ばれる置換基により置換されていてもよい。)を表すが、 R_1 と R_2 が一緒になって

—O—(CH₂)_n—O—(nは1～3の整数を表す。))を表してもよく、 R_3 が水素原子、 $C_1 \sim C_7$ の

アルキル基、 $C_3 \sim C_7$ のシクロアルキル基、または $A\text{-}r-(CH_2)_p$ 、—(Arは $C_8 \sim C_{11}$ のアリール基を表し、pは1～3の整数を表す。))を表し、 R_6 、 R_8

および R_7 がそれぞれ独立して、水素原子、 $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、—NR₉ R_9 (R_9 および R_8 は $C_1 \sim C_3$ のアルキル基を表す。))、またはヒドロキシル基を表すが、 R_6 と R_8 が

一緒になって—(CH₂)_q—(qは3～5の整数を表す。))を表してもよく、Yが $C_1 \sim C_{11}$ のアリール基

(アリール基はヒドロキシル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基およびハロゲン原子からなる群から選ばれる1以上の置換基で置換されている。))を表し、kが0～3の整数を表し、1が2～4の

整数を表すことを特徴とする請求項1記載の化合物。

【請求項5】 R_1 および R_2 がそれぞれ独立して、水素原子、ヒドロキシル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基、 $He\text{-}t-(CH_2)_n$ 、—X—

(He tは総原子数5～6の複素環残基を表し、mは0～3の整数を表し、Xは酸素原子または硫黄原子を表す。))または $C_7 \sim C_9$ のアラルキルオキシ基を表すが、 R_1 と R_2 が一緒になって—O—(CH₂)_n—O—

(nは1～3の整数を表す。))を表してもよく、 R_3 が総原子数5～6の複素環残基(複素環残基はアルキル

基、フェニル基または総原子数5～6の複素環残基により置換されている。))を表し、 R_4 が水素原子、 $C_1 \sim C_7$ のアルキル基、 $C_3 \sim C_7$ のシクロアルキル基、または $A\text{-}r-(CH_2)_p$ 、—(Arは $C_8 \sim C_{11}$ のアリール基を表し、pは1～3の整数を表す。))を表し、

R_6 、 R_8 および R_7 がそれぞれ独立して、水素原子、 $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、—NR₉ R_9 (R_9 および R_8 は $C_1 \sim C_3$ のアルキル

基を表す。))、またはヒドロキシル基を表すが、 R_6 と R_8 が一緒になって—(CH₂)_q—(qは3～5の整数を表す。))を表してもよく、Yが $C_1 \sim C_3$ のアル

キル基、窒素原子を1～4個含有する総原子数5～6の複素環残基または $C_6 \sim C_{10}$ のアリール基(アリール基はヒドロキシル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基およびハロゲン原子からなる群から選ばれる1以上の置換基で置換されていてもよい。))を表し、kが0～3の整数を表し、1が2～4の整数を表す

ことを特徴とする請求項1記載の化合物。

【請求項6】 R_1 、 R_2 および R_3 がそれぞれ独立して、水素原子、ヒドロキシル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基、 $He\text{-}t-(CH_2)_n$ 、

—X—(He tは総原子数5～6の複素環残基を表し、mは0～3の整数を表し、Xは酸素原子または硫黄原子を表す。)、 $C_7 \sim C_9$ のアラルキルオキシ基、または

総原子数5～6の複素環残基(複素環残基は、アルキル基、フェニル基、ビリジメチル基、ヒドロキシメチル基、ベンジロキシメチル基および総原子数5～6の複素環残基からなる群から選ばれる置換基により置換されていてもよい。))を表すが、 R_1 と R_2 が一緒になって

—O—(CH₂)_n—O—(nは1～3の整数を表す。))を表してもよく、 R_4 が水素原子、 $C_1 \sim C_7$ の

アルキル基、 $C_3 \sim C_7$ のシクロアルキル基、または $A\text{-}r-(CH_2)_p$ 、—(Arは $C_8 \sim C_{11}$ のアリール基を表し、pは1～3の整数を表す。))を表し、 R_6 が $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基、—NR₉ R_9 (R_9 および R_8 は $C_1 \sim C_3$ のアルキル基を表す。))、またはヒドロキシル基を表すが、 R_6 および R_8 がそれぞれ独立して、水素原子、 $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基、 $C_1 \sim C_3$ のアル

キル基、—NR₉ R_9 (R_9 および R_8 は $C_1 \sim C_3$ のアルキル基を表す。))、またはヒドロキシル基を表し、Yが $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、窒素原子を1～4個含有する総原子数5～6の複素環残基または $C_6 \sim C_{10}$ のアリール基(アリール基はヒドロキシル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基およびハロゲン

原子からなる群から選ばれる1以上の置換基で置換されていてもよい。))を表し、kが0～3の整数を表し、1が2～4の整数を表すことを特徴とする請求項1記載の化合物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明はウレア誘導体に関する、より詳細には高脂血症や動脈硬化症などの疾患の予防及び/又は治療に用いる医薬の有効成分として有用な新規ウレア誘導体に関する。

【0002】

【従来の技術】脂質代謝異常による高脂血症は動脈硬化の原因と考えられており、また、虚血性心疾患や、脳梗塞などの疾患の危険因子とも考えられている。現在、高脂血症および動脈硬化症の薬物療法としては、主に血中コレステロールを低下させることが行われているが、動脈硬化果そのものの形成阻止および退縮が期待できる薬

物は現在のところない。最近、脂質代謝、特にコレステロール代謝において、アシル 輔酵素Aが重要な役割を果たしていることが明らかにされた。酵素ACATの阻害活性を持つ化合物は、腸管におけるコレステロール吸収阻害や、肝臓からの超低比重リポ蛋白(VLDL)の生成抑制により、血中におけるコレステロールを低下させる。更に、動脈壁においてはマクロファージの泡沫化を阻止し、コレステロールエステルの沈着を阻害するので、動脈硬化の形成阻止および退縮が期待できる。

【0003】ACAT阻害活性を有するウレア誘導体は、特開平5-9179号公報、特開平5-32666号公報、特開平5-132463号公報、特開平5-140102号公報、特開平5-170727号公報、特開平5-194475号公報、特開平5-208948号公報、特開平5-310678号公報、特開平5-339223号公報、特開平5-923950号公報、特開平6-172288号公報、特開平6-247923号公報、特開平6-263736号公報、特開平6-340647号公報、特開平7-2782号公報、特開平7-33660号公報、特表平5-508654号公報、特表平6-500095号公報、特表平6-501252号公報等に開示されている。

【0004】


【発明が解決しようとする課題】本発明は、酵素ACATに対してより強力な阻害作用を有し、血中コレステロール低下作用およびマクロファージ泡沫化抑制作用を発揮できる化合物を提供することを課題としている。また、本発明の別の課題は、上記の特徴を有する化合物を有効成分として含み、高脂血症の予防および/または治療、並びにアテローム性動脈硬化症の予防および/または治療に有用な医薬を提供することにある。本発明のさらに別の課題は、上記の特徴を有し、かつ安全性の高い医薬を提供することにある。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課題を達成するために創意研究を続け、結果、マクロファージの酵素ACATに対して極めて強力な阻害活性を有する新規ウレア誘導体を見出し、本発明を完成するに至った。すなわち本発明の要旨は、下記一般式(1)

【0006】

【化2】



【0007】上記一般式(1)中、R₁、R₂およびR₃はそれぞれ独立して、水素原子、ヒドロキシル基、C₁～C₃のアルキル基、C₁～C₃のアルコキシ基、

Het-(CH₂)_n-X-(Hetは総原子数5～6の複素環残基を表し、mは0～3の整数を表し、Xは酸素原子または硫黄原子を表す。)、C₇～C₉のアラルキルオキシ基、または総原子数5～6の複素環残基(複素環残基は、アルキル基、フェニル基、ヒリジメチル基、ヒドロキシメチル基、ベンジロキシメチル基および総原子数5～6の複素環残基からなる群から選ばれる置換基により置換されていてもよい。)を表すが、R₁とR₂が一緒になって-O-(CH₂)_n-O-(nは1～3の整数を表す。)を表してもよい。R₄は水素原子、C₁～C₇のアルキル基、C₈～C₇のシクロアルキル基、Ar-(CH₂)_p-(ArはC₆～C₁₀のアリール基を表し、pは1～3の整数を表す。)を表す。R₅、R₆およびR₇はそれぞれ独立して、水素原子、C₁～C₃のアルコキシ基、C₁～C₃のアルキル基、-NR₈R₉(R₈およびR₉はC₁～C₃のアルキル基を表す。)、またはヒドロキシル基を表すが、R₅とR₆が一緒になって-(CH₂)_q-(qは3～5の整数を表す。)を表してもよい。YはC₁～C₃のアルキル基、窒素原子を1～4個含有する総原子数5～6の複素環残基またはC₆～C₁₀のアリール基(アリール基はヒドロキシル基、C₁～C₃のアルキル基、C₁～C₃のアルコキシ基およびハロゲン原子からなる群より選ばれる1以上の置換基で置換されていてもよい。)を表す。kは0～3の整数を表し、lは2～4の整数を表す。]で表されるウレア誘導体、その塩、またはそれらの水和物若しくは溶媒和物に存在する。

【0008】本発明の好ましい実施の形態としては、上記一般式(1)において(1)R₁、R₂およびR₃がそれぞれ独立して、水素原子、ヒドロキシル基、C₁～C₃のアルキル基、C₁～C₃のアルコキシ基、Het-(CH₂)_n-X-(Hetは総原子数5～6の複素環残基を表し、mは0～3の整数を表し、Xは酸素原子または硫黄原子を表す。)、C₇～C₉のアラルキルオキシ基、または総原子数5～6の複素環残基(複素環残基は、アルキル基、フェニル基、ヒリジメチル基、ヒドロキシメチル基、ベンジロキシメチル基および総原子数5～6の複素環残基からなる群から選ばれる置換基により置換されていてもよい。)を表すが、R₁とR₂が一緒になって-O-(CH₂)_n-O-(nは1～3の整数を表す。)を表してもよく、R₄が水素原子、C₁～C₇のアルキル基、C₈～C₇のシクロアルキル基、またはAr-(CH₂)_p-(ArはC₆～C₁₀のアリール基を表し、pは1～3の整数を表す。)を表し、R₅、R₆およびR₇がそれぞれ独立して、水素原子、C₁～C₃のアルコキシ基、C₁～C₃のアルキル基、-NR₈R₉(R₈およびR₉はC₁～C₃のアルキル基を表す。)、またはヒドロキシル基を表すが、R₅とR₆が一緒になって-(CH₂)_q-(qは3～5の整数を表す。)を表してもよく、YがC₁～C₃のアル

表してもよく、 R_4 が水素原子、 $C_1 \sim C_7$ のアルキル基、 $C_3 \sim C_7$ のシクロアルキル基、または $Ar-(C_2H_5)_p$ (Ar は $C_5 \sim C_{10}$ のアリール基を表し、 p は 1~3 の整数を表す。)を表し、 R_5 が $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基、 $-NR_9$ 、 R_9 (R_9 および R_{10} は $C_1 \sim$

【0014】また上記一般式(1)で表される本発明の化合物は、塩化水素酸、臭化水素酸、硫酸、燐酸、硝酸等の無機酸、酢酸、コハク酸、アジピン酸、プロピオン酸、酒石酸、フマル酸、マレイン酸、シュウ酸、クエン





















酸、安息香酸、トルエンスルホン酸、メタンスルホン酸等の有機酸等と塩を形成することもできる。さらに本発明化合物またはその塩は、水和物ならびに溶媒和物を形成することもできる。本発明の一般式(1)で表される

化合物の具体例を下記表-1に示す。

【0015】

【表1】





















表-1

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2

【0016】

【表2】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3

【0017】

【表3】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2

【0018】

【表4】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3

【0019】

【表5】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2

【0020】

【表6】

表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	j
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3

【0021】

【表7】

表-1 (つづき)











































R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3

【0023】

【表9】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2

【0024】

【表10】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3

【0025】

【表11】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	1
H	H		$-(CH_2)_2/CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2/CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2/CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2/CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2/CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2/CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2/CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2/CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2/CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2/CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2

【0026】

【表12】























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3

【0027】

【表13】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2

【0028】

【表14】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3

【0029】

【表15】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2

【0030】

【表16】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3

【0031】

【表17】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2

【0032】

【表18】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	F	I
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3

【0033】

【表19】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	2'-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2'-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2'-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2'-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2'-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2'-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2'-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2'-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2'-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2'-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2

【0034】

【表20】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2

【0035】

【表21】























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2

【0036】

【表22】























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	2-OCH ₃	5-N ⁺ 	-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃	5-N ⁺ 	-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃	5-N ⁺ 	-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃	5-N ⁺ 	-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃	5-N ⁺ 	-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃	5-N ⁺ 	-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃	5-N ⁺ 	-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃	5-N ⁺ 	-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃	5-N ⁺ 	-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃	5-N ⁺ 	-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃	5-N ⁺ 	-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3

【0037】

【表23】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3

【0038】

【表24】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	K	I
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3

【0039】

【表25】























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	K	I
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-CH ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-CH ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		H	-OCH ₃	H	H		1	2

【0040】

【表26】

























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-CH ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H		-CH ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H		-CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	2

【表27】

【0041】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	2
H	H		$-CH_2CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	2
H	H		$-CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	2
H	H		H	$-OCH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	2
H	H		$-CH_2CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	2
H	H		$-CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	2
H	H		H	$-OCH_3$	H	H		1	2

【0042】

【表28】























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-CH ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-CH ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		H	-OCH ₃	H	H		1	3

【0043】

【表29】

























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-CH ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		-CH ₂ CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		-CH ₃	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3

【0044】

【表30】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	3
H	H		$-CH_2CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	3
H	H		$-CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	3
H	H		H	$-OCH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	3
H	H		$-CH_2CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	3
H	H		$-CH_3$	$-OCH_3$	H	H		1	3
H	H		H	$-OCH_3$	H	H		1	3

【0045】

【表31】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R5	R7	Y	k	l
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-CH ₂ CH ₃	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-CH ₃	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-CH ₂ CH ₃	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-CH ₃	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2

【0046】

【表32】























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	K	I
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-N(CH ₂) ₂	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-N(CH ₂) ₂	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-CH ₂ CH ₃	-N(CH ₂) ₂	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-CH ₃	-N(CH ₂) ₂	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		H	-N(CH ₂) ₂	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-N(CH ₂) ₂	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-N(CH ₂) ₂	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-CH ₂ CH ₃	-N(CH ₂) ₂	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-CH ₃	-N(CH ₂) ₂	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		H	-N(CH ₂) ₂	H	H		1	3

【0047】

【表33】























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	2-OCH ₃		$-(CH_2)_3CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		$-(CH_2)_2CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		$-CH_2CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		$-CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		H	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_6CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	2
H	H		$-CH_2CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	2
H	H		$-CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	2
H	H		H	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	2

【0048】

【表34】

























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	2'-OCH ₃		$-(CH_2)_{23}CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	2'-OCH ₃		$-(CH_2)_{22}CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	2'-OCH ₃		$-CH_2CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	2'-OCH ₃		$-CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	2'-OCH ₃		H	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_{24}CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_{23}CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_{22}CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	H		$-CH_2CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	H		$-CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	H		H	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3

【0049】

【表35】

























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_6CH_3$	$-NCH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_7CH_3$	$-NCH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_8CH_3$	$-NCH_3$	H	H		1	2
H	H		$-CH_2CH_3$	$-NCH_3$	H	H		1	2
H	H		$-CH_3$	$-NCH_3$	H	H		1	2
H	H		H	$-NCH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_6CH_3$	$-NCH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_7CH_3$	$-NCH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_8CH_3$	$-NCH_3$	H	H		1	2
H	H		$-CH_2CH_3$	$-NCH_3$	H	H		1	2
H	H		$-CH_3$	$-NCH_3$	H	H		1	2
H	H		H	$-NCH_3$	H	H		1	2

【0050】

【表36】





















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	H		$-CH_2CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	H		$-CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	H		H	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	H		$-CH_2CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	H		$-CH_3$	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3
H	H		H	$-N(CH_3)_2$	H	H		1	3

【0051】

【表37】























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2

【0052】

【表38】















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3

【0053】

【表39】















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2

【0054】

【表40】



















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3

【0055】

【表41】


















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2

【0056】

【表42】

















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3

【0057】

【表43】



















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	K	I
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2

【0058】

【表44】

























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3

【0059】

【表45】















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3

【0061】

【表47】















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_2CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2

【0062】

【表48】



















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3

【0063】

【表49】



















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H		$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2

【0064】

【表50】

















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H		$-(CH_2)_4CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3

【0065】

【表51】

















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	K	I
H	H	4-S- 	$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H	4-S- 	$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H	4-S- 	$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H	4-S- 	$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H	4-S- 	$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H	4-S- 	$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H	4-S- 	$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2
H	H	4-S- 	$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	2

【0066】

【表52】
























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H	4-S- 	$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H	4-S- 	$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H	4-S- 	$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H	4-S- 	$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H	4-S- 	$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H	4-S- 	$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H	4-S- 	$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3
H	H	4-S- 	$-(CH_2)_3CH_3$	$-CH_3$	H	H		1	3

【0067】

【表53】

























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2

【0068】

【表54】















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H	4-N ₁ 	H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H	4-N ₁ 	H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H	4-N ₁ 	H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H	4-N ₁ 	H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H	4-N ₁ 	H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H	4-N ₁ 	H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H	4-N ₁ 	H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H	4-N ₁ 	H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H	4-N ₁ 	H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H	4-N ₁ 	H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H	4-N ₁ 	H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H	2-N ₁ 	H	-CH ₃	H	H		0	3

【0069】

【表55】















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2

【0070】

【表56】













表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	3

【0071】

【表57】



















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2

【0072】

【表58】

















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	3

【0073】

【表59】

















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		0	2

【0074】

【表60】

























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R7	Y	K	1
H	H	4-S- 	—(CH ₂) ₆ CH ₃	H	H		1	3
H	H	4-S- 	—(CH ₂) ₆ CH ₃	H	H		1	3
H	H	4-S- 	—(CH ₂) ₆ CH ₃	H	H		1	3
H	H	4-S- 	—(CH ₂) ₆ CH ₃	H	H		1	3
H	H	4-S- 	—(CH ₂) ₆ CH ₃	H	H		1	3
H	H	4-S- 	—(CH ₂) ₆ CH ₃	H	H		1	3
H	H	4-S- 	—(CH ₂) ₆ CH ₃	H	H		1	3
H	H	4-S- 	—(CH ₂) ₆ CH ₃	H	H		1	3

【0075】

【表61】










表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2

【0076】

【表62】




















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3

【0077】

【表63】




表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	2

【0078】

【表64】























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-CH ₃	H	H		1	3

【0079】

【表65】





表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2

【0080】

【表66】






















表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	$-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	H	H		1	3
H	H		H	$-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	H	H		1	3
H	H		H	$-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	H	H		1	3
H	H		H	$-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	H	H		1	3
H	H		H	$-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	H	H		1	3
H	H		H	$-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	H	H		1	3
H	H		H	$-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	H	H		1	3
H	H		H	$-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	H	H		1	3
H	H		H	$-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	H	H		1	3
H	H		H	$-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	H	H		1	3
H	H		H	$-\text{N}(\text{CH}_3)_2$	H	H		1	3

【0081】

【表67】























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H	4-N ₁ - 	H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H	4-N ₁ - 	H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H	4-N ₁ - 	H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H	4-N ₁ - 	H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H	4-N ₁ - 	H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H	4-N ₁ - 	H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H	4-N ₁ - 	H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H	4-N ₁ - 	H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H	4-N ₁ - 	H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H	4-N ₁ - 	H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H	4-N ₁ - 	H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H	4-N ₁ - 	H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2
H	H	4-N ₁ - 	H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	2

【0082】

【表68】

























表-1 (つぎ)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	R	I
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	3
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	3
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	3
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	3
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	3
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	3
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	3
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	3
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	3
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	3
H	H		H	-N(CH ₃) ₂	H	H		1	3

【0083】

【表69】























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H	4-()	H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H	4-()	H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H	4-()	H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H	4-()	H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H	4-()	H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H	4-()	H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H	4-()	H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H	4-()	H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H	4-()	H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H	4-()	H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H	4-()	H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H	4-()	H	-OCH ₃	H	H		1	2

【0084】

【表70】





























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3

【0085】

【表71】

























表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	K	I
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	2
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	2

【0086】

【表72】













表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3
H	H		H	-OCH ₃	H	H		1	3

【0087】

【表73】













表-1 (つづき)

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	-OH	H		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	4-OH		1	2
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₄ CH ₃	-CH ₃	H	5-OH		1	2

【0088】

【表74】

表-1 (つづき)


R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Y	k	l
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	-OH	H		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	4-OH		1	3
H	2-OCH ₃		-(CH ₂) ₂ CH ₃	-CH ₃	H	5-OH		1	3

【0089】次に本発明化合物の製造法について説明する。

<製造法A>

【0090】

【化3】



【0091】(式中、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_6 、 R_7 、 k 、 l および Y は上記一般式(I)において定義した通りであり、 Z はハロゲン原子、アリールオキシ基、アルキルオキシ基等の脱離基を表す。)

本発明化合物(I)はアニリン誘導体(II)を反応性中間体(III)に変換した後に、 k が1~3の場合のアミン誘導体(IV)または k が0の場合のアニリン誘導体(IV)と反応させて得られる。上記反応性中間体(III)としては、例えばアニリン誘導体(II)とホスゲン、クロロ磺酸トリクロロメチル、炭酸ビス(トリクロロメチル)等を反応させて得られるカルバモイルクロリド(式中の Z が塩素原子)や、アニリン誘導体(II)とクロロ磺酸アリール、クロロ磺酸アルキル等を反応させて得られるカルバモイルアリールエステルまたはカルバモイルアルキルエステル(式中の Z がアリールオキシ基またはアルキルオキシ基)等が挙げられる。反応性中間体(III)製造の反応溶媒としては、反応に関与しない溶媒であれば特に制限はないが、例えばベンゼン、トルエン、ヘキサン、ヘプタン、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、酢酸エチル、塩化メチレン、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン等が挙げられる。また、反応に関与しない有機アミン、


例えばトリエチルアミン、ピリジン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0.]ウンデカ-7-エン(DBU)等、あるいは無機塩基、例えば炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等を存在させることにより、反応を円滑に進行させることができる。反応温度は-15℃から溶媒沸点である。

【0092】また、反応性中間体(III)を単離せずに k が1~3の場合のアミン誘導体(IV)または k が0の場合のアニリン誘導体(IV)と反応させ、本発明化合物(I)を得ることもできる。この反応においても、反応に関与しない有機アミン、例えばトリエチルアミン、ピリジン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0.]ウンデカ-7-エン(DBU)等、あるいは無機塩基、例えば炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等を存在させることにより、反応を円滑に進行させることができる。反応温度は-15℃から溶媒沸点である。 k が1の場合のアミン誘導体(IV)は以下の方法によって製造できる。

<製造法B>

【0093】

【化4】



【0094】(式中、 R_1 、 R_2 はそれぞれ独立して水素原子、ヒドロキシル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、または $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基を表すか、 R_1 と R_2 が一緒になって $-O-(CH_2)_n-O-$ (n は 1~3 の整数を表す。) を表してもよい、 R_3 は上記一般式

(I) において定義した $He t e r-(CH_2)_m-X-$ ($He t e r$ は総原子数 5~6 の複素環基を表し、 m は 0~3 の整数を表し、 X は酸素原子または硫黄原子を表す。)、 $C_7 \sim C_9$ のアラルキルオキシ基、または総原子数 5~6 の複素環基を表す、 T は水素原子、 $C_1 \sim C_6$ のアルキル基、または $A r-(CH_2)_p'-$ ($A r$ は $C_6 \sim C_{10}$ のアリール基を表し、 p' は 0~2 の整数を表す。) を表す、 R_4 は上記一般式 (I) において定義した通りである。IV' は R_4 が水素原子の場合の IV である。)

【0095】塩基存在下、フロロベンズニトリル誘導体 (V) と複素環化合物および $He t e r-(CH_2)_n-X H$ ($He t e r$ 、 m 、 X は上記一般式 (I) において定義した通りである。) 反応させることにより、ベンズニトリル誘導体 (VI) が得られる。この場合の反応溶媒としては反応に関与しない溶媒であれば特に制限はないが、例えばベンゼン、トルエン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、クロロホルム、アセトン、 N 、 N -ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、 N -メチルピロリドン等が挙げられる。また、塩基としては反応に関与しない有機アミン、例えばトリエチルアミン、ピリジン、1、8-ジアザビシクロ [5.4.0.]ウンデカ-7-エン (DBU) 等、あるいは無機塩基、例えば炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等が

挙げられる。反応温度は 20°C から溶媒沸点、反応時間は 1~48 時間である。


【0096】ついで、ベンズニトリル誘導体 (VI) をエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、またはそれらの混合溶媒中、水素化アルミニウムリチウムで還元するか、またはエチルアルコールやメチルアルコール等のアルコール系の溶媒中、水素加圧下ラネーニッケルで還元することによりベンジルアミン誘導体 (VI') 体 が得られる。

【0097】さらにベンジルアミン誘導体 (VI') 体を $T-COC I$ や $T-COOH$ (T は既に定義した通りである。) を用いて、常法によりアミド誘導体 (VII) とし、テトラヒドロフランあるいはジオキサン溶媒中、水素化ホウ素ナトリウムと三フッ化ホウ素エーテル錯体で還元することによりアミン誘導体 (IV) が得られる。これらの合成は、例えば *H. C. Brown and P. Heim, らによる Journal of Organic Chemistry*, 38, 912 (1973) に記載の方法に従えばよい。また、アミン誘導体 (IV) は、テトラヒドロフランあるいはジオキサン溶媒中、水素化ホウ素ナトリウムと酢酸で還元することによっても得られる。これらの合成は、例えば *N. Umino らによる Tetrahedron. Letter*, 763 (1976) に記載の方法に従えばよい。また、 k が 1 の場合のアミン誘導体 (IV) は以下の方法によっても製造できる。

<製造法 C>

【0098】

【化 5】



【0099】(式中、 R_1' 、 R_2' はそれぞれ独立して水素原子、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、または $C_3 \sim C_9$ のアルコキシ基を表すか、 R_1' と R_2' が一緒になって $-O-(CH_2)_n-O-$ (n は1~3の整数を表す。)を表してもよく、 V はフェニル基またはピリジル基を表し、 R_4 は上記一般式(I)において定義した通りである。)


【0100】 V がフェニル基の場合は、塩基存在下、ハイドロキシベンゾニトリル誘導体(V')と塩化ベンジルまたは臭化ベンジル等と反応させ、 V がピリジル基の場合はクロロメチルピリジンの塩化水素酸塩等と反応させることにより、ベンゾニトリル誘導体($V I'$)が得られる。この場合の反応溶媒としては反応に関与しない溶媒であれば特に制限はないが、例えばベンゼン、トルエン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、クロロホルム、アセトン、 N 、 N -ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、 N -メチルピロリドン等が挙げられ

る。また、塩基としては反応に関与しない有機アミン、例えばトリエチルアミン、ピリジン、1、8-ジアザビシクロ[5.4.0.]ウンデカ-7-エン(DBU)等、あるいは無機塩基、例えば炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等が挙げられる。反応温度は10℃から溶媒沸点、反応時間は1~20時間である。ついで、ベンゾニトリル誘導体($V I'$)を製造法Bと同様の方法により、還元反応を行いベンジルアミン誘導体($V I''$)とし(R_4 が水素の場合)、次にアミド化反応を行いアミド誘導体($V I I'$)とし、さらに還元反応を行うことによりベンジルアミン誘導体($V I'''$)が得られる。さらに、 k が1の場合のアミン誘導体($I V$)は以下の方法によっても製造できる。

<製造法D>

【0101】

【化6】



【0102】(式中、 R_1 、 R_2 はそれぞれ独立して水素原子、 $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基、 $Het-(C H_2)_n-(H e t, m$ は前記定義に同じ)、または $C_7 \sim C_9$ のアラルキルオキシ基を表すか R_1 と R_2 が一緒になって $-O-(CH_2)_n-O-$ (n は1~3の整

数を表す。)を表してもよく、 R_3 は窒素原子を1~4個含有する総原子数5~6の複素環残基を表し、 R_4 は上記一般式(I)において定義した通りである。)

【0103】メチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール等のアルコール系溶媒中およびテ


トリアジドフランあるいはジオキサン溶媒中、あるいはそれらの混合溶媒中、プロモベンズアルデヒド誘導体(VIII)に R_4-NH_2 (R_4 は上記一般式(I)において定義した通りである。)を反応温度 $-10^{\circ}C$ ～溶媒沸点の条件下で1～24時間反応させてイミン誘導体(IX)とし、これを単離せずに水素化ホウ素ナトリウム等の還元剤で還元することによって、プロモベンズアルアミン誘導体(X)が得られる。反応温度は $-10^{\circ}C$ ～溶媒沸点であり、反応時間は1～10時間である。ついで、Young S. Lo. らによる Journal of Medicinal Chemistry, 1

992, vol. 35, No. 26, 4790-4794に記載の銅触媒による含窒素複素環化合物のカップリング反応の方法を用いてプロモベンズアルアミン誘導体(X)を窒素原子を1～4個含有する総原子数5～6の複素環化合物と反応させてアミン誘導体(IV)を得ることができる。また、kが0の場合のアニリン誘導体(IV)は以下の方法によって製造できる。

<製造法E>

【0104】

【化7】



【0105】(式中、 R_1 、 R_2 はそれぞれ独立して水素原子、ヒドロキシル基、 $C_1 \sim C_3$ のアルキル基、または $C_1 \sim C_3$ のアルコキシ基を表すか、 R_1 と R_2 が一緒になって $-O-(CH_2)_n-O-$ (n は1～3の整数を表す。)を表してもよい。 R_3 は上記一般式(I)において定義した $He t-(CH_2)_m-X-$ ($He t$ は総原子数5～6の複素環残基を表し、 m は0～3の整数を表し、 X は酸素原子または硫黄原子を表す。)、 $C_7 \sim C_9$ のアラルキルオキシ基、または総原子数5～6の複素環残基を表す。

【0106】塩基存在下、フロロニトロベンゼン誘導体(XI)と複素環化合物および $He t-(CH_2)_m-XH$ ($He t$ 、 m 、 X は上記一般式(I)において定義した通りである。)とを反応させることにより、ニトロベンゼン誘導体(XII)が得られる。この場合の反応溶媒としては反応に関与しない溶媒であれば特に制限はないが、例えばベンゼン、トルエン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、クロロホルム、アセトン、N、N-ジ


メチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、N-メチルピロリドン等が挙げられる。また、塩基としては反応に関与しない有機アミン、例えばトリエチルアミン、ピリジン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0.]ウンデカ-7-エン(DBU)等、あるいは無機塩基、例えば炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等が挙げられる。反応温度は $20^{\circ}C$ から溶媒沸点、反応時間は1～48時間である。

【0107】次にニトロベンゼン誘導体(XII)をアルコール溶媒中でPd-炭素触媒の存在下に接触水素添加を行うか、アルコール-水溶媒中、鉄-酢酸による還元等の常法のニトロ基の還元を行うことによりアニリン誘導体(IV)が得られる。上記のアニリン誘導体(IV)は以下の方法によって製造できる。

<製造法F>

【0108】

【化8】



【0109】(式中、 R_5 、 R_6 、 R_7 、 l および Y は、上記一般式(Ⅰ)において定義した通りであり、 M は、塩素原子、または臭素原子を表す。)ニトロフェノール誘導体(XIV)と $\text{Br}(\text{CH}_2)_1\text{Cl}$ 、 $\text{Br}(\text{CH}_2)_1\text{Br}$ 、 $\text{Cl}(\text{CH}_2)_1\text{Cl}$ (l は既に定義した通りである。)で表される化合物とを塩基存在下に反応させ、ニトロベンゼン誘導体(XV)を得られる。この場合の反応溶媒としては、反応に関与しない溶媒であれば特に制限はないが、例えばベンゼン、トルエン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、クロロホルム、アセトン、 N 、 N -ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、 N -メチルピロリドン等が挙げられる。また、塩基としては反応に関与しない有機アミン、例えばトリエチルアミン、ピリジン、 $1,8$ -ジアザビシクロ[5.4.0.]ウンデカ-7-エン(DBU)等、あるいは無機塩基、例えば炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等が挙げられる。反応温度は 20°C から溶融沸点、反応時間は $1\sim 20$ 時間である。次に上記と同じような反応条件下でピペラジン誘導体との反応を行って化合物(XVI)とし、アルコール溶媒中で Pd -炭素担媒の存在下に接触水素添加を行うか、アルコール-水溶媒中鉄-酢酸による還元等の常法のニトロ基の還元を行うことによりアニリン誘導体(II)が得られる。

【0110】これらの合成は、Teiji Kimura, Yasutake Takaseらによる *Journal of Medicinal Chemistry*, 1993, vol. 11, No. 36, 1630-1640 および Teiji Kimura, Nobuhisa Watanabeらによる *Journal of Medicinal Chemistry*, 1993, vol. 35, No. 26, 1641-1653 に記載の方法によっても実施できる。

【0111】本発明の化合物は、後述の実施例に示す通

り強力なACAT阻害活性を有することから、高脂血症の予防および/または治療薬として、またアテローム性動脈硬化症の予防および/または治療薬としての利用が期待される。本発明の化合物を予防薬、治療薬として用いる場合、単独で、または薬学的に可能な担体と複合して製造される医薬組成物として投与することができる。その医薬組成物の組成は、化合物の溶解度、化学的特質、投与経路、投与計画等によって決定される。例えば、顆粒剤、細粒剤、散剤、錠剤、硬シロップ剤、軟カプセル剤、シロップ剤、乳剤、懸濁剤、リボソーム封入剤、液剤等の剤型の医薬組成物を製造して経口投与しても良いし、注射剤、点滴剤、直腸内投与剤(座剤)、経皮吸収剤、経粘膜吸収剤、吸入剤、点耳剤、点鼻剤などの剤型の医薬組成物を製造して非経口的に投与してもよい。

【0112】固形製剤を製造する際に用いられる賦形剤としては、例えば、乳糖、ショ糖、デンプン、タルク、セルロース、デキストリン、カオリン、炭酸カルシウム等が挙げられる。経口投与のための液体製剤、例えば、乳剤、シロップ剤、懸濁剤、液剤等は、一般的に用いられる不活性な希釈剤、例えば水または植物油等を含んでもよい。これらの製剤は不活性な希釈剤のほか、補助剤、例えば潤滑剤、懸濁補助剤、甘味剤、芳香剤、着色剤、保存剤等を含んでもよい。液体製剤を製造して、ゼラチンのような吸収されうる物質のカプセル中に含ませてもよい。非経口投与の製剤、即ち注射剤等の製造に用いられる溶剤または懸濁剤としては、例えば水、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ベンジルアルコール、オレイン酸エステル、レシチン等が挙げられる。また、注射剤を凍結乾燥品などの粉末状態で流通させ、用時に適宜の溶媒を添加して溶解・調整して使用してもよい。さらに経口、経腸、非経口若しくは局所投与に適した医薬用の有機または無機の固体または液体の担体を本発明化合物と共に用いることもできる。製

剤の調製は常法によればよい。

【0113】臨床用量は、成人に対して経口投与する場合、本発明の化合物重量として一般には1日量1~1000mgであり、好ましくは10~600mgであるが、患者の年齢、病状や症状、同時投与の有無などの条件に応じて適宜増減することが好ましい。前記1日量の本発明化合物を1日に1回、または適当な間隔において1日に2~3回に分けて投与しても良いし、1~数日の休薬期間を設けて間欠投与しても良い。注射剤として用いる場合には成人に対し本発明化合物重量として、例えば1日量0.1mg~500mgであり、好ましくは0.5mg~100mgである。

【0114】

【実施例】以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明の範囲はこれらの実施例により何ら制限を受けるものではない。

参考例1（製造法B）

N-ヘパチル-〔4-（4-メチル-1-ヒペラジル）フェニル〕メチルアミンの合成
4-フロロベンゾニトリル5g（41.3mmol）に1-メチルヒペラジル5.38g（53.74mmol）、炭酸カリウム8.6g（62.2mmol）、N、N-ジメチルホルムアミド30mlを加え、加熱還流下6時間攪拌した。反応液を室温に冷却し、水を50mlに加え析出した結晶を濾取し、水洗後60℃で減圧乾燥し、4-（4-メチル-1-ヒペラジル）ベンゾニトリル6.94gを得た。

¹H NMR (CDCl₃) : δ=2.35 (s, 3H)、2.54 (t, 4H)、3.34 (t, 4H)、6.86 (d, 2H)、7.49 (d, 2H)

【0115】エチルエーテル100mlに、氷冷下、水素化アルミニウムリチウム1.0g（2.64mmol）を加え、続いて4-（4-メチル-1-ヒペラジル）ベンゾニトリル3.34g（16.6mmol）のTHF（50ml）溶液を滴下し、滴下終了後反応液を加熱還流下15時間攪拌した。反応液を氷冷し、1N水酸化ナトリウム水溶液を加え、水酸化アルミニウムを別後溶媒を溜去した。残渣を酢酸エチルで抽出し飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後溶媒を溜去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー（ワコーゲルC-300：100g、溶離液：メタノール/クロロホルム（1/10~1/5））にて精製し、4-（4-メチル-1-ヒペラジル）フェニルメチルアミン1.49gを得た。¹H NMR (CDCl₃) : δ=2.05 (s, 2H)、2.35 (s, 3H)、2.57 (t, 4H)、3.19 (t, 4H)、3.78 (s, 2H)、6.90 (d, 2H)、7.22 (d, 2H)

【0116】4-（4-メチル-1-ヒペラジル）フェニルメチルアミン0.533g（2.6mmol）に塩化メチレン20mlおよびトリエチルアミン0.6ml

（4.3mmol）を加え、氷冷下ナレリクロライド0.35ml（2.95mmol）の塩化メチレン3ml溶液を滴下した。氷冷下1.5時間攪拌後水50mlを加え、塩化メチレンで抽出した。抽出液を0.5N水酸化ナトリウム水溶液および飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥後溶媒を溜去し、N-4-（4-メチル-1-ヒペラジル）フェニルメチルペンタミド0.717gを得た。

¹H NMR (CDCl₃) : δ=0.91 (t, 3H)、1.35 (m, 2H)、1.62 (m, 2H)、2.18 (t, 2H)、2.35 (s, 3H)、2.57 (t, 4H)、3.20 (t, 4H)、4.34 (d, 2H)、5.59 (bs, 1H)、6.90 (m, 2H)、7.19 (m, 2H)

【0117】本素化ホウ素ナトリウム0.99g（2.6mmol）にテトラヒドロフラン20mlを加え、60℃に加熱した。その中にN-4-（4-メチル-1-ヒペラジル）フェニルメチルペンタミド0.717g（2.48mmol）、酢酸1.42ml（24.8mmol）、テトラヒドロフラン6mlの溶液をゆっくり滴下した。滴下終了後60℃で2時間攪拌し、その後反応液を氷冷し、1N塩酸を25ml加えた。さらに濃塩酸7mlを加え、反応液を60℃で1.5時間攪拌した。反応液を室温まで冷却し酢酸エチルで洗浄し、トルエンで抽出した。抽出液を水洗後硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を溜去しN-ペンチル-4-（4-メチル-1-ヒペラジル）フェニルメチルアミン0.642gを得た。

【0118】¹H NMR (CDCl₃) : δ=0.88 (t, 3H)、1.29 (m, 4H)、1.50 (m, 2H)、2.35 (s, 3H)、2.57 (m, 6H)、3.19 (t, 4H)、3.70 (s, 2H)、6.89 (d, 2H)、7.20 (d, 2H) 同様の方法で次に示すアミン誘導体（1V'）を合成した。

4-（4-メチル-1-ヒペラジル）フェニルメチルアミン

4-モルホノフェニルメチルアミン

4-イミダゾリルフェニルメチルアミン

4-〔4-（2-ヒペラジル）-1-ヒペラジル〕フェニルメチルアミン

【0119】参考例2（製造法C）

4-（2-ヒペラジルメチルオキシ）フェニルメチルアミンの合成

4-ヒドロキシベンゾニトリル8.95g（75.1mmol）に炭酸カリウム26g（188mmol）、塩酸2-クロロメチルピリジン13.6g（82.9mmol）、N、N-ジメチルホルムアミド100mlを加え、100℃で5時間攪拌した。反応液に水300ml

1を加え酢酸エチルで抽出し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後溶媒を溜去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ワコーゲルC-300:200g、溶離液:酢酸エチル/ヘキサン(1/3~1/2))にて精製し、4-(2-ビリジルメチルオキシ)ベンゾニトリル14.4gを得た。

【0120】エチルエーテル100mlに、氷冷下、水素化アルミニウムリチウム1.0g(26.4mmol)を加え、続いて4-(2-ビリジルメチルオキシ)ベンゾニトリル3.48g(16.6mmol)のTHF(100ml)溶液を滴下し、滴下終了後反応液を加熱還流下15時間攪拌した。反応液を氷冷し、1N水酸化ナトリウム水溶液を加え、水酸化アルミニウムを分別後溶媒を溜去した。残渣を酢酸エチルで抽出し飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後溶媒を溜去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ワコーゲルC-300:100g、溶離液:メタノール/クロロホルム(1/10~1/5))にて精製し、4-(2-ビリジルメチルオキシ)フェニルメチルアミン2.1gを得た。

¹H NMR (CDCl₃): δ=2.61 (s, 2H), 3.84 (s, 2H), 5.14 (s, 2H), 6.93 (m, 2H), 7.25 (m, 3H), 7.51 (d, 1H), 7.69 (t, 1H), 8.57 (m, 1H)

【0121】参考例3(製造法D)

N-ベンチル-(5-イミダゾリル-2-メトキシフェニル)メチルアミンの合成
5-プロモ-2-メトキシベンズアルデヒド30.0g(0.14mol)にエチルアルコール150ml、n-ベンチルアミン12.7g(0.146mol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応液を5℃に冷却し、水素化ホウ素ナトリウム7.9g(0.209mol)を加え、室温で8時間攪拌した。反応液に水50mlおよび6N塩酸水溶液を加え過剰の水素化ホウ素ナトリウムを分解し、25%水酸化ナトリウム水溶液を加えアルカリ性とし、トルエンで抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を溜去し油状のN-ベンチル-(5-プロモ-2-メトキシフェニル)メチルアミン38.0gを得た。

¹H NMR (CDCl₃): δ=0.89 (t, 3H), 1.30 (m, 4H), 1.48 (t, 2H), 1.61 (bs, 1H), 2.58 (t, 2H), 3.73 (s, 2H), 3.81 (s, 3H), 6.72 (d, 1H), 7.29~7.37 (m, 2H)

【0122】N-ヘプタール-(5-プロモ-2-メトキシフェニル)メチルアミン38.0g(0.133mol)にイミダゾール11.8g(0.173mol)、炭酸カリウム(0.147mol)、塩化第1銅1.4g(0.014mol)、N-メチルピロリドン270

mlを加え、178~182℃で7時間加熱撹拌を行った。反応液を冷却後、酢酸エチル200mlを加え無機塩等を過剰除去し溶媒を溜去した。残渣を酢酸エチルで抽出し、10%アンモニア水、続いて飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後溶媒を溜去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ワコーゲルC-300:360g、溶離液:メタノール/酢酸エチル(1/10~1/3))にて精製し、油状のN-ベンチル-(5-イミダゾリル-2-メトキシフェニル)メチルアミン21.3gを得た。

【0123】¹H NMR (CDCl₃): δ=0.90 (t, 3H), 1.32 (m, 4H), 1.53 (m, 2H), 1.77 (bs, 1H), 2.63 (t, 2H), 3.82 (s, 2H), 3.89 (s, 3H), 6.92 (d, 1H), 7.18~7.33 (t, 4H), 7.77 (s, 1H)

同様の方法で次に示すアミン誘導体(IV)を合成した。5-イミダゾリル-2-メトキシフェニルメチルアミン

【0124】参考例4(製造法E)

4-{4-(2-ビリジル)-1-ヒペラジル}アニリンの合成

4-フロロニトロベンゼン3.0g(21.3mmol)に1-(2-ビリジル)ヒペラジン3.8g(23.3mmol)、炭酸カリウム4.4g、N,N-ジメチルホルムアミド30mlを加え、加熱還流下8時間攪拌した。室温まで冷却し、水を加えて析出した結晶をろ過し、60℃で減圧乾燥して4-{4-(2-ビリジル)-1-ヒペラジル}ニトロベンゼン5.83gを得た。

¹H NMR (CDCl₃): δ=3.59 (m, 4H), 3.76 (m, 4H), 6.69 (m, 2H), 6.86 (m, 2H), 7.53 (m, 1H), 8.14 (m, 2H), 8.22 (m, 1H)

【0125】4-{4-(2-ビリジル)-1-ヒペラジル}ニトロベンゼン5.83gにエチルアルコール100mlおよび10%パラジウム炭素0.5gを加え、50℃で接触水素添加を12時間行った。触媒を除去後溶媒を溜去し、4-{4-(2-ビリジル)-1-ヒペラジル}アニリン5.1gを得た。

¹H NMR (CDCl₃): δ=3.16 (m, 4H), 3.44 (bs, 2H), 3.68 (m, 4H), 6.61~6.71 (m, 4H), 6.85 (m, 2H), 7.49 (m, 1H), 8.21 (m, 1H)

【0126】同様の方法で次に示すアミン誘導体(IV)を合成した。

4-(4-フェニル-1-イミダゾリル)アニリン
4-(4-メチル-1-ヒペラジル)アニリン
4-(5-エチル-4-フェニル-1-イミダゾリル)

アニリン

4-[4-(2-ビリジルメチル-1-ビベラジル)]

アニリン

4-(4-メチル-1-イミダゾリル)アニリン

4-(2-メチル-1-イミダゾリル)アニリン

4-(2-エチル-1-イミダゾリル)アニリン

4-(5-ヒドロキシ-4-メチル-1-イミダゾリル)アニリン

4-(5-ベンジロキシメチル-4-メチル-1-イミダゾリル)アニリン

4-[4-(1-プロピル)-1-イミダゾリル]アニリン

4-(1-イミダゾリル)-3-メチルアニリン

4-[4-(1-プロピル)-1-ビベラジル]アニリン

4-[4-(2-プロピル)-1-ビベラジル]アニリン

4-(1-イミダゾリル)-2-メチルアニリン

2-[4-(1-ブチル)-1-ビベラジル]アニリン

4-[4-(1-ベンチル)-1-ビベラジル]アニリン

4-(1-イミダゾリル)アニリン

4-[4-(1-ブチル)-1-ビベラジル]アニリン

【0127】参考例5(製造法F)

2-[3-(4-(2-メトキシフェニル)-1-ビベラジル)プロポキシ]-6-メチルアニリンの合成

2-ニトロ-m-クレゾール10.0g(65.3mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(40ml)溶液に、炭酸カリウム13.5g(97.7mmol)および1-プロモ-3-クロロプロパン15.4g(97.8mmol)を加え、40℃で8時間撹拌した。反応液を室温まで冷却し、無機塩を別後溶媒を溜去した。残渣を酢酸エチルで抽出し飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後溶媒を溜去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ワコーゲルC-300:150g、溶離液:酢酸エチル/ヘキサン(1/20~1/10))にて精製し、2-(3-クロロプロポキシ)-6-メチルニトロベンゼン14.57gを得た。

¹H NMR (CDCl₃): δ=2.21(m, 2H), 2.30(s, 3H), 3.69(t, 2H), 4.21(t, 2H), 6.87(t, 2H), 7.29(t, 1H)

【0128】2-(3-クロロプロポキシ)-6-メチルニトロベンゼン10.0g(43.54mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(60ml)溶液に、炭酸カリウム6.82g(49.35mmol)および1-(2-メトキシフェニル)ビベラジン8.36g(43.48mmol)を加え、100℃で5時間撹拌した。反応液を室温まで冷却し、無機塩を別後酢酸エチルで抽出し飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後溶媒を溜去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ワコーゲルC-300:200g、溶離液:メタノール/クロロホルム(1/200~1/10))にて精製し、2-[3-(4-(2-メトキシフェニル)-1-ビベラジル)プロポキシ]-6-メチルアニリン6.49gを得た。

乾燥後溶媒を溜去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ワコーゲルC-300:200g、溶離液:メタノール/クロロホルム(1/500~1/50))にて精製し、2-[3-(4-(2-メトキシフェニル)-1-ビベラジル)プロポキシ]-6-メチルニトロベンゼン8.4gを得た。

¹H NMR (CDCl₃): δ=1.98(m, 2H), 2.30(s, 3H), 2.55(t, 2H), 2.65(bs, 4H), 3.09(bs, 4H), 3.86(s, 3H), 4.13(t, 2H), 6.82~7.00(m, 6H), 7.27(m, 1H)

【0129】2-[3-(4-(2-メトキシフェニル)-1-ビベラジル)プロポキシ]-6-メチルニトロベンゼン8.4g(21.79mmol)にイソプロピルアルコール50ml、水10.5ml、還元鉄7.5g(134mmol)、酢酸0.7ml(12.2mmol)を加え加熱還流下1時間撹拌した。反応液を室温まで冷却し、炭酸カリウム6.5g水40ml溶液および酢酸エチル50mlを加えた。固形物の濾別後、濾液を酢酸エチルで抽出し水および飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後溶媒を溜去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ワコーゲルC-300:200g、溶離液:メタノール/クロロホルム(1/200~1/10))にて精製し、2-[3-(4-(2-メトキシフェニル)-1-ビベラジル)プロポキシ]-6-メチルアニリン6.49gを得た。

¹H NMR (CDCl₃): δ=2.04(m, 2H), 2.17(s, 3H), 2.62(t, 2H), 2.69(bs, 4H), 3.11(bs, 4H), 3.80(bs, 2H), 3.88(s, 3H), 4.06(t, 2H), 6.63~6.72(m, 3H), 6.85~7.02(m, 4H)

【0130】参考例5と同様の方法で次に示すアニリン誘導体(I I)を合成した。

2-[3-(4-(2-プロポキシ)-1-ビベラジル)プロポキシ]-6-メチルアニリン

2-[3-(4-(4-プロポキシ)-1-ビベラジル)プロポキシ]-6-メチルアニリン

2-[3-(4-(4-フェニル)-1-ビベラジル)プロポキシ]-6-メチルアニリン

【0131】実施例1(製造法A)

2-[3-(4-(4-フェニル)-1-ビベラジル)プロポキシ]-6-メチルアニリン0.48g(1.47mmol)に塩化メチレン30mlを加え、5~6℃に冷却した。炭酸ビス(トリクロロメチル)0.14g(0.47mmol)を少しずつ加え、さらにトリエチルアミン0.5g(4.94mmol)を10℃以下にて滴下した。10~20℃で1時間撹拌後、4-(4-メチル-1-ビベラジル)フェニルメチルアミン0.3g(1.46mmol)を加え、室温で1時間撹拌した。

反応液を水30mlで2回洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後溶媒を溜去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー（ワコーゲルC-300：70g、溶離液：メタノール／クロロホルム（1／100～1／50））にて精製し、さらに酢酸エチル／n-ヘプタンで再結晶してN-〔4-（4-メチル-1-ビベラジル）フェニル〕メチル-N'-〔2-〔3-（4-フェニル-1-ビベラジニル）プロボキシ〕-6-メチルフェニル〕ウレア0.71gを得た。

【0132】¹H NMR (DMSO-d₆) : δ=1.89 (q, 2H), 2.16 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 2.42 (m, 4H), 2.50 (m, 6H), 3.07 (m, 8H), 4.00 (t, 2H), 4.17 (d, 2H), 6.58 (t, 1H), 6.77~6.93 (m, 7H), 7.03 (t, 1H), 7.14~7.23 (m, 5H)

【0133】実施例2（製造法A）

2-〔3-（4-フェニル-1-ビベラジニル）プロボキシ〕-6-メチルアニリン0.47（1.44mmol）に塩化メチレン20mlを加え、5～6℃に冷却した。炭酸ビス（トリクロロメチル）0.14g（0.47mmol）を少しずつ加え、さらにトリエチルアミン0.47g（4.64mmol）を10℃以下にて滴下した。10～20℃で1時間攪拌後、4-（2-ビリジルメチルオキシ）フェニルメチルアミン0.31g（1.45mmol）を加え、室温で1時間攪拌した。反応液をクロロホルムで抽出し、水洗後無水硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を溜去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー（ワコーゲルC-300：70g、溶離液：メタノール／クロロホルム（1／100～1／50））にて精製し、さらに酢酸エチルで再結晶してN-〔4-（2-ビリジルメチルオキシ）フェニル〕メチル-N'-〔2-〔3-（4-フェニル-1-ビベラジニル）プロボキシ〕-6-メチルフェニル〕ウレア0.6

6gを得た。

【0134】¹H NMR (CDCl₃) : δ=1.966 (m, 2H), 2.27 (s, 3H), 2.52~2.61 (m, 6H), 3.19 (m, 4H), 4.02 (t, 2H), 4.35 (d, 2H), 4.74 (t, 1H), 5.17 (s, 2H), 5.82 (s, 1H), 6.76~6.93 (m, 7H), 7.08~7.28 (m, 6H), 7.50 (d, 1H), 7.68 (m, 1H), 8.58 (m, 1H)

【0135】実施例3

N-〔4-（2-ビリジルメチルオキシ）フェニル〕メチル-N'-〔2-〔3-（4-フェニル-1-ビベラジニル）プロボキシ〕-6-メチルフェニル〕ウレア0.3g（0.53mmol）をアセトン50mlに溶解させ、4N塩化水素酢酸エチル溶液を0.3ml（1.2mmol）を加え室温で2時間攪拌後、析出した結晶を濾過し、アセトンで洗浄後60℃で減圧乾燥し、N-〔4-（2-ビリジルメチルオキシ）フェニル〕メチル-N'-〔2-〔3-（4-フェニル-1-ビベラジニル）プロボキシ〕-6-メチルフェニル〕ウレージハイドロクロライド0.34gを得た。

【0136】¹H NMR (DMSO-d₆) : δ=2.17 (m, 5H), 3.12 (m, 4H), 3.42 (m, 2H), 4.02~4.22 (m, 9H), 5.34 (s, 2H), 6.79~6.85 (m, 3H), 6.96~7.07 (m, 5H), 7.22~7.28 (m, 5H), 7.65 (m, 2H), 7.81 (m, 1H), 8.22 (m, 1H), 8.85 (d, 1H), 10.84 (bs, 1H)

実施例1～3と同様の方法で、表-2に示す実施例化合物4～42を合成した。

【0137】

【表75】





表-2

実施例 No.	構 造	¹ H NMR
4		MeOH-d ₄ δ = 2.25(m,2H), 2.33(s,3H), 3.24-3.35(m,1H), 4.16(t,2H), 6.82-6.92(m,6H), 7.16-7.22(m,4H), 7.44-7.47(m,4H), 7.66-7.69(m,2H), 8.11(s,1H)
5		CDCl ₃ δ = 0.93(t,3H), 1.33(m,2H), 1.36(m,2H), 1.97(m,2H), 2.33-2.37(m,3H), 2.49-2.59(m,10H), 4.04(t,2H), 6.05(s,1H), 6.02(s,1H), 6.35(s,1H), 6.80-6.91(m,7H), 7.13(t,1H), 7.26(m,4H)
6		CDCl ₃ +MeOH-d ₄ δ = 1.00(t,3H), 1.44(m,2H), 1.84(m,2H), 2.33(m,5H), 2.95-3.61(m,22H), 4.07(t,2H), 6.72(d,1H), 6.89(m,4H), 7.01(m,3H), 7.10(t,1H), 7.30-7.35(m,3H), 7.53(d,2H)
7		CDCl ₃ +DMSO-d ₆ δ = 1.96(m,2H), 2.25(s,3H), 2.54-2.58(m,6H), 3.14-3.25(m,8H), 3.64(m,4H), 4.03(t,2H), 4.28(d,2H), 6.36(t,1H), 6.63(t,1H), 6.69-6.78(m,4H), 6.91(m,4H), 7.01(m,2H), 7.18-7.24(m,4H), 7.50(t,1H), 8.14(d,1H)

【0138】

【表76】

表-2 (つづき)

実施例 No.	結 晶	¹ H NMR
24		CDCl ₃ δ = 1.23(m,3H), 1.65-1.81(m,6H), 1.91(m,2H), 2.25(6,3H), 2.47-2.59(m,6H), 3.19(m,6H), 3.29(m,4H), 3.68(m,4H), 3.99(c,2H), 4.55(c,2H), 6.07(s,1H), 6.65-6.84(m,10H), 7.25(m,4H), 7.49(m,1H), 8.20(d,1H)
25		DMSO-d ₆ δ = 1.15(m,3H), 1.67(m,4H), 2.07(6,3H), 2.14(m,4H), 3.05-3.70(m,13H), 3.89(m,4H), 4.07(c,2H), 4.48(c,2H), 6.80-7.45(m,13H), 8.04(m,2H), 11.35(s,1H)
26		CDCl ₃ δ = 1.98(m,2H), 2.34(c,3H), 2.54(m,6H), 3.14(m,4H), 3.22(m,4H), 3.68(m,4H), 4.05(c,2H), 6.04(c,1H), 6.37(c,1H), 6.67(m,2H), 6.79-6.93(m,7H), 7.14(c,1H), 7.21-7.29(m,4H), 7.49(c,1H), 8.22(d,1H),
27		DMSO-d ₆ δ = 2.21(m,5H), 3.07(m,4H), 3.27(m,4H), 3.47-3.74(m,7H), 3.86(m,4H), 4.09(c,2H), 6.82-6.96(m,6H), 7.08(m,3H), 7.25(m,3H), 7.45(d,2H), 7.92-8.09(m,3H), 9.62(s,1H), 10.44(s,1H)

【0143】





【表81】

実施例 No.	構 造	¹ H NMR
28		CDCl ₃ δ = 1.87(m,2H),2.27(s,3H), 2.48(t,2H),2.56(m,4H), 3.17(t,4H),3.78(s,3H),3.98(t,2H),4.43(d,2H),5.07(t,1H) 5.85(s,1H),6.82-6.92(m,6H),7.17-7.30(m,7H),7.74(d,1H)
29		DMSO-d ₆ δ = 2.14(m,3H),3.43(m,1H), 3.89(s,3H),4.02(t,2H), 4.33(d,2H),6.78-6.86(m,3H),6.96-7.01(m,3H), 7.21-7.28(m,4H),7.66(m,1H),7.85(d,2H), 7.96(s,1H),8.21(s,1H),9.59(s,1H),10.72(bs,1H),
30		DMSO-d ₆ δ = 2.23(s,3H),3.00-3.80(m,10H), 4.05(t,2H),6.80-7.00(m,5H), 7.05-7.30(m,3H),7.74(s,4H),7.94(d,2H),8.35(s,1H) 9.57(s,1H),10.44(s,1H),10.62(s,1H),
31		DMSO-d ₆ δ = 0.57(s,3H),1.77(broad s,5H), 2.21(s,5H),2.95-3.20(m,4H), 2.23(s,3H),3.30-3.80(m,10H),4.05(t,2H),6.80-7.30(m,8H), 7.50-7.80(m,4H),8.2(s,1H),7.84(s,1H),10.20(s,1H),10.50(s,1H)

実施例 No.	構 造	¹ H NMR
32		DMSO-d ₆ δ = 0.91(t,3H), 2.23(s,3H), 2.71(q,2H), 3.00-3.80(m,10H), 6.80-7.30(m,8H), 7.50-7.80(m,9H), 8.41(s,1H), 9.37(s,1H), 10.64(s,2H)
33		CDCl ₃ δ = 1.96(quint,2H), 2.37(s,3H), 2.40-2.60(m,6H), 2.66(t,4H), 3.71(s,2H), 4.02(t,2H), 6.22(s,1H), 6.61(s,1H), 6.70-7.00(m,7H), 7.10-7.30(m,6H), 7.43(d,1H), 7.66-7.73(m,1H), 8.38(d,1H)
34		CDCl ₃ δ = 2.00(quint,2H), 2.12(s,3H), 2.36(s,3H), 2.50-2.70(m,6H), 3.14(t,4H), 4.07(t,2H), 4.63(s,2H), 6.43(s,1H), 6.80-7.00(m,5H), 7.10-7.28(m,6H), 7.46-7.54(m,3H)
35		DMSO-d ₆ δ = 2.08(s,3H), 2.23(s,3H), 3.30-3.51(m,10H), 4.07(t,2H), 4.50(s,2H), 4.55(s,2H), 6.80-7.40(m,15H), 7.68(d,2H), 8.25(s,2H), 10.25(s,1H)

【0145】

【表83】

実施例 No.	構 造	¹ H NMR
36		DMSO-d ₆ δ = 1.87(m,2H), 2.18(s,3H), 2.50(m,4H), 3.06(t,4H), 3.99(t,2H), 4.31(d,2H), 6.76-6.89(m,6H), 7.05-7.08(m,2H), 7.19(t,2H), 7.29(s,1H), 7.43(d,1H), 7.61(m,2H), 7.71(d,1H), 8.23(d,1H)
37		DMSO-d ₆ δ = 1.88(m,2H), 2.16(s,3H), 2.50(m,6H), 3.04(t,4H), 3.11(t,4H), 3.69(t,4H), 3.99(t,2H), 4.06(d,2H), 6.58(t,1H), 6.76-6.84(m,3H), 6.91(m,4H), 7.03(t,1H), 7.16-7.23(m,5H)
38		DMSO-d ₆ δ = 0.89(d,3H), 1.20(m,2H), 1.43(m,1H), 1.61(m,2H), 1.90(m,2H), 2.16(s,3H), 2.54(m,8H), 3.11(t,4H), 3.59(m,2H), 3.99(t,2H), 4.16(d,2H), 6.57(t,1H), 6.67-6.93(m,8H), 7.03(t,1H), 7.12-7.23(m,5H),
39		CDCl ₃ δ = 0.89(t,3H), 1.32(m,4H), 1.66(m,2H), 1.91(m,2H), 2.24(s,3H), 2.33(s,3H), 2.48(t,2H), 2.57(m,8H), 3.19(m,8H), 3.34(t,2H), 3.98(t,2H), 4.52(s,2H), 6.04(d,1H), 6.70(s,1H), 6.72-7.01(m,7H), 7.25(m,4H)

実施例 No.	構 造	¹ H NMR
40		CDCl ₃ δ = 0.9 (t, 3H), 1.35 (m, 4H), 1.73 (m, 2H), 1.85 (m, 2H), 2.25 (s, 3H), 2.44 (s, 2H), 2.59 (m, 2H), 3.07 (m, 4H), 3.40 (t, 2H), 3.86 (s, 3H), 3.95 (s, 3H), 3.98 (t, 2H), 4.64 (s, 2H), 6.19 (s, 1H), 6.73 (d, 1H), 6.80-6.87 (m, 2H), 6.93-7.02 (m, 5H), 7.19 (d, 1H), 7.27 (m, 1H), 7.34 (d, 1H), 7.77 (s, 1H)
41		CDCl ₃ δ = 0.89 (t, 3H), 1.35 (m, 4H), 1.74 (m, 2H), 1.84 (m, 2H), 2.25 (s, 3H), 2.44 (s, 2H), 2.55 (m, 4H), 3.08 (m, 4H), 3.40 (t, 2H), 3.95 (s, 3H), 3.97 (t, 2H), 4.64 (s, 2H), 6.19 (s, 1H), 6.72 (d, 1H), 6.81 (d, 1H), 6.91-7.05 (m, 6H), 7.19 (d, 2H), 7.29 (m, 1H), 7.35 (d, 1H), 7.77 (s, 1H)
42		CDCl ₃ δ = 0.91 (t, 3H), 1.35 (m, 4H), 1.73 (m, 2H), 1.83 (m, 2H), 2.25 (s, 3H), 2.42 (t, 2H), 2.59 (m, 4H), 3.09 (m, 4H), 3.40 (t, 2H), 3.90 (s, 3H), 3.97 (t, 2H), 4.64 (s, 2H), 6.18 (s, 1H), 6.73 (d, 1H), 6.84-7.02 (m, 7H), 7.19 (d, 2H), 7.26 (m, 1H), 7.34 (d, 1H), 7.77 (s, 1H)

【0147】試験例1：ヒト肝臓癌細胞由来のHep G 2細胞のACAT阻害活性

本発明の化合物のACAT阻害作用を以下の方法により測定した。ACATの活性の測定はヒト肝臓癌細胞由来のHep G 2細胞を用いた。同細胞の培養液中へ放射標識されたオレイン酸-ウシ血清アルブミン複合体を添加し、細胞内に放射標識オレイン酸から形成された放射標識コレステロールオリエートの量を測定することにより求めた。ACATを阻害する本発明の化合物の活性は、被験薬を加えない対照群のコレステロールオリエート生成量を基にして、各濃度 (μ M) の被験薬を加えることによって酵素活性が何パーセント低下したかを求

め、その結果からIC₅₀値(酵素活性を50%阻害するに必要な被験化合物の濃度)を求めた。結果を下記表3に示す。

【0148】試験例2：泡沫化マクロファージのACAT阻害活性

本発明の化合物のマクロファージのACAT阻害作用を以下の方法により測定した。d d Y 雑性マウスの腹腔より採取したマクロファージにアセチル化低比重リボタンバクを加え、一昼夜培養し泡沫化マクロファージとした。同細胞は細胞内に大量のコレステロール(エステル)を蓄積しており、動脈硬化系のモデルとされている。この細胞のACAT活性は培養液中へ放射標識され

たオレイン酸-ウシ血清アルブミン複合体を添加し、細胞内にて放射標識オレイン酸から形成された放射標識コレステロールオリエートの量を測定することにより求めた。ACATを阻害する本発明の化合物の活性は、被験薬を加えない対照群のコレステロールオリエート生成量を基にして、各濃度(μ M)の被験薬を加えることによ

って酵素活性が何パーセント低下したかを求め、その結果からIC₅₀値(酵素活性を50%阻害するのに必要な被験化合物の濃度)を求めた。その結果を下記表3に示す。

【0149】

【表85】

表3

化合物 (実施No.)	ACAT阻害活性IC ₅₀ (μ M)	
	Hep G2	マクロファージ
2	0.08	
3	0.04	
4	0.07	0.47
5	0.43	
6	0.89	
7	0.14	
8	0.17	
9	0.66	
21	0.27	0.62
24	0.27	0.57
25	0.35	
26	0.03	0.14
27	0.05	
29	0.50	
30	0.75	
31	0.16	
32	0.16	
33	0.57	
35	0.19	
37	0.36	
38	0.27	0.51
40	0.59	0.12
41	0.25	0.11
42	0.16	0.21

【0150】

【発明の効果】本発明の化合物は酵素ACATに対して

強力な阻害作用を有しており、高脂血症、アテローム性動脈硬化症の予防、治療剤として有用である。

フロントページの続き

(51)Int. Cl. ⁸	識別記号	F I
A 6 1 K 31/505	A D N	A 6 1 K 31/505 A D N
31/535	A E D	31/535 A E D
C 0 7 D 213/30		C 0 7 D 213/30
213/71		213/71
213/74		213/74
231/12		231/12 E
233/61	1 0 2	233/61 1 0 2
233/84		233/84
239/42		239/42 Z
249/08	5 3 5	249/08 5 3 5

277/36

295/12

307/64

333/34

401/12

2 1 1

2 3 1

2 3 3

2 3 9

403/12

2 3 1

2 3 3

277/36

295/12

A

Z

307/64

333/34

401/12

2 1 1

2 3 1

2 3 3

2 3 9

403/12

2 3 1

2 3 3

(72)発明者 鈴木 一夫

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地

三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(72)発明者 高橋 千寿子

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地

三菱化学株式会社横浜総合研究所内